



IDEALWORK STAMPATO

Idealwork Stamped concrete / Idealwork Béton imprimé



Bello, unico, pratico. Con Idealwork Stampato puoi avere esattamente il pavimento che desideri: di grande effetto scenico, personalizzabile nelle forme e nei colori, estremamente resistente agli agenti atmosferici e all'usura, facile da pulire e da mantenere. Idealwork, leader europeo delle pavimentazioni decorative in calcestruzzo, è pronta a realizzarlo.

Beautiful, unique and practical - with Idealwork Stamped concrete you can get exactly the paving you desire: great aesthetic appeal, personalized in shapes and colours, extremely resistant to atmospheric agents and wear, easy to clean and maintain. Idealwork, the European leader in decorative concrete technology, is ready to fulfil your desires.

Beau, unique, pratique. Avec Idealwork Béton imprimé vous pouvez avoir exactement le revêtement que vous désirez: d'un très beau rendu, personnalisable dans les formes et les couleurs, extrêmement résistant aux agents atmosphériques et à l'usure, facile d'entretien. Idealwork, leader européen des revêtements décoratifs en béton, est là pour réaliser vos rêves.

I TUOI DESIDERI LA NOSTRA ESPERIENZA

Your wishes our experience / Votre désir, notre expérience



Colour hardener: Zinco
Release agent/Démoullant: Antracite
Stampo/Stamp/Matrice: Large ashlar cut slate
Greca/Border/Frise: Verona stone border



Colour hardener: Sun buff
Release agent/Démoultant: Mapplewood
Stampo/Stamp/Matrice: Bushed border
Greca/Border/Frise: Cut stone border



Colour hardener: Pewter
Release agent/Démoulant: Gray
Stampo/Stamp/Matrice: European fan
Greca/Border/Finse: London cobble strip



Colour hardener: Bianco
Release agent/Démoulant: Sun buff
Stampo/Stamp/Matrice: Rough stone texture



Colour hardener: Zinco
Release agent/Démoulant: Antracite
Stampo/Stamp/Matrice: Large ashlar cut slate
Greca/Border/Frise: Verona stone border
Ideal stain: Ebony

LA NATURA NON FAREBBE DI MEGLIO

Nature can't do any better / La nature ne peut pas faire mieux



Colour hardener: Yellow buff, Tabacco
Release agent/Démoulant: Maplewood, Gray
Stampo/Stamp/Matrice: Random cobblestone
Greca /Border/Frise: Cut stone border
Ideal stain: Terracotta

Idealwork Stampato mantiene le caratteristiche di praticità del calcestruzzo e lo trasforma in una superficie nobile, che ricrea la bellezza naturale della pietra, della roccia, della ceramica, dei mattoni e addirittura del legno. In più, è estremamente versatile e ti consente di scegliere tra una vasta gamma di forme e di colori, per ottenere la soluzione che fa per te.

Idealwork Stamped concrete maintains the practicality of concrete yet transforms it into a surface full of aesthetic appeal by recreating the natural beauty of stone, rock, ceramic, brick and even wood. This extremely versatile system allows you to choose from a vast array of patterns and colours to obtain the perfect solution that suits your needs.


Idealwork Béton imprimé maintient les caractéristiques du béton et le transforme en matière noble, qui recrée la beauté naturelle de la pierre, de la roche, de la céramique, de la brique et même du bois. Il est, entre autres, extrêmement éclectique, offrant ainsi un large choix de formes et de couleurs, pour obtenir la solution faite pour vous.





Colour hardener: Bianco
Release agent/Démoulant: Antracite
Stampo/Stamp/Matrice: Large ashlar cut slate
Greca/Border/Frise: Cut stone border
Ideal stain: Ebony



Colour hardener: Charcoal - Bianco
Release agent/Démoulant: Black - Adobe buff
Stampo/Stamp/Matrice: Ashlar cut slate
Ideal stain: Ebony
Greca/Border/Frise: Roman slate texture



Colour hardener: Bianco
Release agent/Démouleur: Neutro, Gray
Stampo/Stamp/Matrice: Castle stone
Greca/Border/Frise: Bushed border



SUPERFICI BELLE DA VIVERE

New living with beautiful surfaces / Belles surfaces à vivre



Colour hardener: Bianco
Release agent/Démouleur: Antracite
Stampo/Stamp/Matrice: Ashlar cut slate

Ideale sia per rinnovare superfici esistenti che per realizzarne di nuove, Idealwork Stampato consente di ottenere delle superfici non solo altamente innovative, ma anche belle da vivere. L'eccezionale effetto scenico e la grande praticità lo rendono perfetto oltre che per le abitazioni private, anche per strade, piazze, piste ciclabili, marciapiedi, aree pedonali, centri commerciali, hotel, campeggi e parchi divertimenti.

Ideal for renovating existing or creating new floors and external hardscapes, Idealwork Stamped concrete allows you to achieve surfaces that are not only highly innovative but great to live with. The exceptional aesthetic appeal and great practicality make it perfect not only for private homes but also for roads, public squares, cycle paths, pavements, pedestrian areas, shopping malls, hotels, camping grounds and theme parks.

Idéal pour rénover des surfaces existantes ou pour en réaliser de nouvelles, Idealwork Béton imprimé rend les surfaces non seulement innovantes, mais aussi belles à vivre. Le très beau rendu et la praticité en font le revêtement idéal pour les habitations privées mais aussi les routes, les places, les pistes cyclables, les trottoirs, les zones piétonnes, les centres commerciaux, les hôtels, les campings et parcs d'attractions.



Colour hardener: Terracotta, Bianco, Rosa
Release agent/Démoullant: Gray
Stampo/Stamp/Matrice: Herringbone used brick
Greca/Border/Frise: Cut stone border



GUIDA AL PAVIMENTO STAMPATO

Guide to stamped concrete / Guide du béton imprimé

COS'È IL PAVIMENTO STAMPATO

What is stamped concrete? / Qu'est-ce-que le béton imprimé




Idealwork Stampato è una pavimentazione monolitica in calcestruzzo colorato e corazzato con il premiscelato Colour hardener Idealwork (colori disponibili in cartella colori). Il calcestruzzo dovrà essere di ottima qualità, conforme alle normative vigenti, additivato con fibre in polipropilene Ideal fibre e armato con rete eletrosaldata. Una volta incorporato e lasciato Colour hardener, si procede all'applicazione di Powder release agent, un distaccante colorato in polvere che, oltre a conferire alla superficie l'effetto antichizzato, consente di mantenere separati gli stampi dal calcestruzzo fresco. Il catalogo Idealwork offre numerosi stampi che riproducono il disegno di pavimenti in pietra, laterizio, legno e che possono essere composti con greche, rosoni, motivi decorativi realizzabili anche a progetto. Stampato il pavimento, si procede alla realizzazione dei giunti di controllo, al lavaggio della superficie e alla stesura della resina protettiva Ideal Sealer che rende la pavimentazione completamente antimuffa, antipolvere, antiscivolo e antiassorbimento.

Idealwork Stamped concrete is a monolithic concrete slab, treated and coloured with a premixed surface Colour hardener (colours available on colour chart). The concrete mix should be of excellent quality in accordance with international standards, containing Ideal Polypropylene Fibres and toughened with steel reinforcement. Once the Colour hardener has been incorporated and smoothed, the surface is treated with an application of a coloured, powdered release agent that, in addition to giving the surface an antiqued effect, also helps prevent the wet concrete from adhering to the texturing mats (moulds). Idealwork's catalogue offers numerous stamps that reproduce the effects of stone, brick and wood and which can be enhanced with borders, medallions (circular decorative pieces) and decorative motifs that can be specially produced for custom made projects. After the pavement has been imprinted, crack control and construction joints are created, the surface is washed off and protective resin Ideal Sealer is applied which seals the pavement, making it completely anti-mould, anti-dust anti-absorption and enhances slip-resistance.

Idealwork Béton imprimé est un revêtement monolithique en béton coloré avec le colorant durcisseur pré-mélangé Colour hardener Idealwork (les couleurs sont disponibles dans le nuancier). Le béton devra être de très bonne qualité, conforme aux normes en vigueur (béton RCK 30 de consistance S5), auquel seront ajoutées des fibres de polypropylène Idealwork et soudé avec un treillis soudé. Une fois le colorant durcisseur Colour hardener incorporé et lissé, il faut appliquer le démolant coloré Powder release agent, un agent démolant coloré en poudre qui confère à la surface un effet vieilli et permet de maintenir séparés les empreintes du béton frais. Le catalogue Idealwork présente de nombreux types d'empreintes qui permettent de reproduire la pierre, la brique, le bois que l'on peut combiner avec des frises, des rosaces et autres motifs décoratifs. Une fois le béton imprimé, il faut créer les joints de dilatation, laver la surface et appliquer la résine de protection Ideal Sealer qui rend la surface anti-dérapante, la protège des moisissures, des liquides et des résidus volatils.

FASI DI APPLICAZIONE

Application phases / Phases d'applications



Preparazione del supporto

- Il sottobordo dovrà essere ben costipato e rullato.
- Casseratura e posa di rete elettro-saldata.

Applicazione Idealwork Stampato

- Il calcestruzzo additivato con fibre in polipropilene Ideal fibre andrà steso come di consueto, regolando le pendenze necessarie.
- Applicazione e incorporazione del Colour hardener in 2 o 3 differenti applicazioni.
- Rifinitura e lisciatura della superficie.
- Applicazione del distaccante colorato Powder release agent.
- Stampaggio e rifinitura con attrezzi professionali Idealwork.
- A pavimento indurito si procederà al lavaggio della superficie con idropulitrice e monospazzola e alla realizzazione dei giunti di controllo.
- Dopo alcuni giorni, è consigliato applicare una resina protettiva. Il tipo di resina sarà scelto in funzione al traffico e al luogo di applicazione. Tra le resine consigliate citiamo Ideal Sealer, Aquapel-s e Petrotex-s.

Surface preparation

- The ground work should be graded and well compacted.
- Formwork setting and placement of steel reinforcement.

Idealwork Stamped concrete application

- The concrete, containing Ideal Polypropylene Fibres, will be placed to falls in the usual way, adjusting the slope as required.
- Application and incorporation of Colour hardener in 2 or 3 different applications.
- Finishing and smoothing of the surface.
- Application of the powdered release agent.
- Imprinting and finishing using Idealwork professional tools.
- When the floor surface has hardened, proceed with washing of the surface using a pressure washer and a mono brush. Construction and crack control joints are then introduced.
- After a few days, application of a protective sealer is recommended. The type of sealer is chosen according to the amount of traffic and the environment. The sealers that we recommend include Ideal Sealer, Aquapel-s and Petrotex-s.

Préparation du support

- La base doit être bien compacte et nivelée.
- Mise en place du treillis soudé.

Application pour Idealwork Béton imprimé

- Couler le béton auquel auront été ajoutées les fibres polypropylène Ideal Fibre, faire les réglages de niveau nécessaires.
- Appliquer et incorporer le Colour hardener en 2 ou 3 applications.
- Mise à niveau et lissage de la surface.
- Application du démoulant coloré Powder release agent.
- Procédez à l'impression à l'aide des empreintes Idealwork.
- Lorsque le revêtement est entièrement sec, lavez la surface à l'aide d'un karcher ou d'une mono-brosse puis réalisez les joints de dilatation.
- Après plusieurs jours, il est conseillé d'appliquer une résine de protection. Le type de résine sera choisi en fonction du trafic et du lieu d'application. Vous avez le choix entre Ideal Sealer, Aquapel-s et Petrotex-s.

UN PARTNER DI FIDUCIA

A trusted partner / Un partenaire de confiance



Di Idealwork ti puoi fidare perché...

- È leader europeo delle pavimentazioni e rivestimenti decorativi in calcestruzzo, presente in più di 30 paesi con oltre 3.000 rivenditori ed applicatori.
- Crede nell'importanza della formazione e per questo dedica ai propri applicatori un totale di 2.700 ore/uomo l'anno, con corsi teorici e pratici tenuti da personale specializzato.
- Il servizio clienti Idealwork è sempre a disposizione di progettisti, posatori e clienti per informazioni di natura tecnica e commerciale.
- Il sistema di qualità aziendale è certificato ISO 9001: 2008, a testimonianza dell'alto livello qualitativo raggiunto negli anni. Idealwork, inoltre, è socio di Green Building Council Italia, associazione che promuove la responsabilità ambientale, economica e sociale innovando il modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati.

Sono queste le caratteristiche che consentono al marchio Idealwork di essere sinonimo di qualità, abilità e competenza. Per essere al tuo servizio, in Italia e nel mondo.

You can trust Idealwork because...

- Idealwork is the European leader in decorative concrete technologies. It has a network of more than 3000 qualified and approved contractors and distributors all around Europe as well as in 30 different non-European countries.
- Training our staff and customers on all of our products and techniques is very important we commit over 2700 man/hours per year to training.
- Idealwork customer service is always available for designers, applicators and customers for technical and commercial information.
- Idealwork has achieved the quality system certificate ISO 9001:2008, reflecting the high level of quality achieved over the years. Idealwork is also a member of the Green Building Council-Italy, an association that promotes environmental, economic and social responsibility, and is committed to transform the way in which buildings are designed, constructed and used.

These are the features that allow the brand "Idealwork" to be synonymous with quality, experience and competence: to be at your service, in Italy and worldwide.

Vous pouvez vous fier à Idealwork parce que...

- Il est le leader européen du revêtement décoratif en béton, il est aussi présent dans plus de 30 pays avec 3000 revendeurs et applicateurs.
- Nous croyons dans l'importance de la formation et pour cela nous dispensons à nos propres applicateurs un total de 2700 heures/hommes par année avec des cours théoriques et pratiques fait par des enseignants spécialisés.
- Le service clients Idealwork est toujours à la disposition des designers, des applicateurs et des clients pour des informations de nature technique et commerciale.
- Le système de qualité de l'entreprise est certifié ISO 9001:2008, cette conformité témoigne du haut niveau qualitatif obtenu au fil des ans. Idealwork est, entre autre, partenaire de Green Building Council Italia, association destinée à soutenir la construction et l'aménagement durables, à travers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, de l'économie et des besoins.

Ces caractéristiques font qu'Idealwork est synonyme de qualité, habileté et de compétence. Pour être à votre service en Italie et dans le monde.





Colour hardener: Desert tan
Release agent/Démouleur: Tabacco
Stampo/Stamp/Matrice: Fractured Cyprus slate



Colour hardener: Bianco
Release agent/Démoulant: Neutro, Gray
Stampo/Stamp/Matrice: Cedar wood plank



QUANDO IL GIOCO SI FA DURO

When the going gets tough / Quand les choses se corsent



Colour hardener: Bianco
Release agent/Démouleur: Antracite
Stampo/Stamp/Matrice: Stone of Athens
Greca/Border/Frise: Bushed border
Ideal stain: Ebony

Idealwork Stampato resiste a qualsiasi agente atmosferico e agli sbalzi termici e, grazie alla sua struttura monolitica, non è soggetto ad avvallamenti o assestamenti. È inoltre facile da pulire e da mantenere, antimuffa, antipolvere, antisdrucciolo e particolarmente resistente all'usura e all'abrasione. Quando il gioco si fa duro, il pavimento stampato dà il meglio di sé.

Idealwork Stamped concrete resists every atmospheric agent and thermal differences and, thanks to its monolithic structure, is not subject to sinking or settling. It is easy to clean and maintain, is anti-mould, anti-dust and particularly resistant to slip, wear and tear and abrasion. When the going gets tough, stamped concrete brings out the best in itself.

Idealwork Béton imprimé résiste à n'importe quel agent atmosphérique et aux écarts de température de par sa structure monolithique, il ne risque pas de se tasser ni de s'affaisser. Il est également facile à entretenir. Traité anti-moisissure, antidérapant, il est particulièrement résistant à l'usure et à l'abrasion. Quand les choses se corsent, le béton imprimé donne le meilleur de lui-même.



Colour hardener: Bianco
Release agent/Démoulant: Maplewood, Gray
Stampo/Stamp/Matrice: Rough stone texture
Greca/Border/Frise: Bushed border



Colour hardener: Bianco
Release agent/Démoulant: Sun buff, Gray
Stampo/Stamp/Matrice: European fan
Greca/Border/Frise: Cut stone border
Ideal stain: Amber, Brown



Colour hardener: Gray
Release agent/Démoulant: Charcoal
Stampo/Stamp/Matrice: Old english cobblestone
Greca/Border/Frise: Cut stone border
Ideal stain: Ebony



Colour hardener: Sun buff
Release agent/Démoulant: Antracite
Stampo/Stamp/Matrice: Stone of Athens



A TE LA SCELTA

Make your choice / A vous de choisir



- 01 Stampo: Large ashlar cut slate / Colour hardener: Pewter / Release agent: Antracite
 Stamp: Large ashlar cut slate / Colour hardener: Pewter / Release agent: Antracite
 Matrice: Large ashlar cut slate / Colour hardener: Pewter / Démouleur: Antracite
- 02 Stampo: Bushed border / Colour hardener: Bianco / Release agent: Sun buff
 Stamp: Bushed border / Colour hardener: Bianco / Release agent: Sun buff
 Matrice: Bushed border / Colour hardener: Bianco / Démouleur: Sun buff
- 03 Stampo: Walkway slate / Colour hardener: Bianco / Realease agent: Redwood
 Stamp: Walkway slate / Colour hardener: Bianco / Release agent: Redwood
 Matrice: Walkway slate / Colour hardener: Bianco / Démouleur: Redwood
- 04 Stampo: Stone of Athens / Colour hardener: Sun buff / Release agent: Antracite / Acidificato Amber
 Stamp: Stone of Athens / Colour hardener: Sun buff / Release agent: Antracite / Ideal stain: Amber
 Matrice: Stone of Athens / Colour hardener: Sun buff / Démouleur: Antracite / Acidifié Amber
- 05 Stampo: Rough stone texture / Colour hardener: Maplewood / Release agent: Marrone
 Stamp: Rough stone texture / Colour hardener: Maplewood / Release agent: Marrone
 Matrice: Rough stone texture / Colour hardener: Maplewood / Démouleur: Marrone
- 06 Stampo: Regal ashlar slate / Colour hardener: Sun buff / Release agent: Antracite
 Stamp: Regal ashlar slate / Colour hardener: Sun buff / Release agent: Antracite
 Matrice: Regal ashlar slate / Colour hardener: Sun buff / Démouleur: Antracite
- 07 Stampo: Herringbone used brick / Colour hardener: Rosso mattone / Realease agent: Antracite
 Stamp: Herringbone used brick / Colour hardener: Rosso mattone / Realease agent: Antracite
 Matrice: Herringbone used brick / Colour hardener: Rosso mattone / Démouleur: Antracite
- 08 Stampo: Running bond used brick / Colour hardener: Terracotta / Release agent: Charcoal
 Stamp: Running bond used brick / Colour hardener: Terracotta / Release agent: Charcoal
 Matrice: Running bond used brick / Colour hardener: Terracotta / Démouleur: Charcoal
- 09 Stampo: Rotating Venetian marble / Colour hardener: Bianco / Release agent: Maplewood
 Stamp: Rotating Venetian marble / Colour hardener: Bianco / Release agent: Maplewood
 Matrice: Rotating Venetian marble / Colour hardener: Bianco / Démouleur: Maplewood

- 10 Stampo: Mattone di Siena / Colour hardener: Bianco / Release agent: Maplewood
 Stamp: Mattone di Siena / Colour hardener: Bianco / Release agent: Maplewood
 Matrice: Mattone di Siena / Colour hardener: Bianco / Démouleur: Maplewood
- 11 Stampo: Roman slate texture / Colour hardener: Sun buff / Release agent: Marrone
 Stamp: Roman slate texture / Colour hardener: Sun buff / Release agent: Marrone
 Matrice: Roman slate texture / Colour hardener: Sun buff / Démouleur: Marrone
- 12 Stampo: Castle stone / Colour hardener: Cream / Realease agent: Marrone
 Stamp: Castle stone / Colour hardener: Cream / Realease agent: Marrone
 Matrice: Castle stone / Colour hardener: Cream / Démouleur: Marrone
- 13 Stampo: European fan / Colour hardener: Gray / Release agent: Antracite
 Stamp: European fan / Colour hardener: Gray / Release agent: Antracite
 Matrice: European fan / Colour hardener: Gray / Démouleur: Antracite
- 14 Stampo: Random stone / Colour hardener: Yellow buff / Release agent: Tabacco
 Stamp: Random stone / Colour hardener: Yellow buff / Release agent: Tabacco
 Matrice: Random stone / Colour hardener: Yellow buff / Démouleur: Tabacco
- 15 Stampo: Ashlar cut slate / Colour hardener: Tortora / Release agent: Antracite
 Stamp: Ashlar cut slate / Colour hardener: Tortora / Release agent: Antracite
 Matrice: Ashlar cut slate / Colour hardener: Tortora / Démouleur: Antracite
- 16 Stampo: Cedar wood plank / Colour hardener: Bianco / Release agent: Maplewood
 Stamp: Cedar wood plank / Colour hardener: Bianco / Release agent: Maplewood
 Matrice: Cedar wood plank / Colour hardener: Bianco / Démouleur: Maplewood
- 17 Stampo: Grand ashlar slate / Colour hardener: Yellow buff / Release agent: Antracite
 Stamp: Grand ashlar slate / Colour hardener: Yellow buff / Release agent: Antracite
 Matrice: Grand ashlar slate / Colour hardener: Yellow buff / Démouleur: Antracite
- 18 Stampo: Fractured Cyprus slate / Colour hardener: Bianco / Release agent: Terracotta
 Stamp: Fractured Cyprus slate / Colour hardener: Bianco / Release agent: Terracotta
 Matrice: Fractured Cyprus slate / Colour hardener: Bianco / Démouleur: Terracotta



Colour hardener: Bianco, Zinco

Release agent/Démouleur: Antracite

Stampo/Stamp/Matrice: Large ashlar cut slate, European fan

Greca/Border/Frise: Cut stone border

Ideal stain: Ebony

Idealwork Sassoitalia
Idealwork Sassoitalia
Idealwork Sassoitalia



Idealwork Muro e Rocce
Idealwork Wall and Rocks
Idealwork Mur et Faux Rocher



Idealwork Microtopping
Idealwork Microtopping
Idealwork Microtopping



Idealwork Acidificato e Nuvolato
Idealwork Reactive Stain and Nuvolato floor
Idealwork Béton acidifié et ciré



www.idealwork.com

Tutte le soluzioni Idealwork / All Idealwork solutions / Toutes les solutions Idealwork

Distribuito da
Delivered by
Distribué par

DART



Ideal WORK S.r.l.
Via Kennedy, 52 - 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy
Tel. (+39) 0423 4535 - Fax (+39) 0423 748429
info@idealwork.it - www.idealwork.com